Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:18

Link do produktu: https://akli.pl/rejestrator-temperatury-esco-dr203-p-1465.html




# Rejestrator temperatury Esco DR203

| | |
|---|---|
| Cena | **1 450,00 zł** |
| Numer katalogowy | **1294584140** |
| Kod producenta | **AK.500.092** |
| Kod EAN | **AK.500.092** |

## Opis produktu

Rejestrator DR203 wykonany jest z pustą, ergonomiczną obudową i dostępem do termometru. Zasilany jest z wbudowanego akumulatora, który pozwala na pracę bez ładowarki do 48 godzin. Dzięki tej technice pomiarowej i ruchomej w pomieszczeniach ruchowych. Do czasu dołączony jest uchwyt samochodowy z ładowem i ładowarką.Najważniejsze zalety:wygodny montaż w kabinie kierowcymenu w językach: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki, węgierski, rumuński, wygodna obsługawydruk raportów skróconychodbie czujniki, szybki montażobsługa urządzenia z aplikacji ze smartfonaszybka drukarka termiczna renomowana markiRejestrator ma 4 Sygnały i sygnały zamknięcia czujników. Czujniki łączące się z czujnikiem. Każdy czujnik ma wbudowany czujnik i zawór sonyjny. Dzięki temu, czujnik może np. W razie potrzeby instaluje się go w pomieszczeniach zamkniętych. Po pogrążeniu krańcowego drzwi, można zgłosić i zarejestrować. Czujniki są przystosowane do pracy w warunkach niskiego napięcia, IP-65.Wbudowana pamięć nieulotna pozwala na zapis 125 000 pomiarów (pamięć: 3 lata przy częstotliwości zapamiętywania 15 minut). Interwał zapamiętywania danych do pamięci można ustawić w zakresie od 1min do 24godzin. Po zapełnieniu pamięci, rejestrator pracuje w pętli i najstarsze próbki są nadpisywane przez nowe pomiary.Rejestrator może pracować w jednym z dwóch trybów:rejestracja ciągłarejestracja tylko podczas kursu.W pierwszym trybie, urządzenie rejestruje pomiary cały czas i może zapisywać dane nawet po wyłączeniu rejestratora (jeśli parametrAuto-Wyłącz=NIE) lub utraty komunikacji z czujnikami radiowymi. Jest to możliwe, dzięki podręcznej pamięci czujników (1000 pomiarów), które zapisują dane do własnej pamięci i przesyłają je po odzyskaniu komunikacji z rejestratorem. W drugim przypadku, proces rejestracji włącza/wyłącza się przyciskiem start/stop, który jednocześnie zaznacza moment rozpoczęcia i zakończenia kursu.Podczas pracy, rejestrator wskazuje aktualną temperaturę z czujników, czas oraz komunikaty alarmowe.Menu parametrów podzielone jest na dwie grupy:podstawowe dla kierowcyzaawansowane dla serwisantaWejście do menu serwisanta może być zabezpieczone hasłem. Po wprowadzeniu hasła, dane mogą być kasowane, a wszystkie parametry przywracane do fabrycznych ustawień. Dzięki wbudowanej drukarce termicznej, można dokumentować proces rejestracji temperatury.Urządzenie posiada wbudowany port USB który pozwala na zapisywanie danych z pamięci rejestratora na dysku przenośnym typu pendrive. Dodatkowo rejestrator, może być wyposażony w interfejs Bluetooth do komunikacji z urządzeniami mobilnymi. Darmowa aplikacja na urządzenia mobilne, pozwala na łatwą obsługę urządzenia z poziomu ekranu smartfona oraz umożliwia monitorowanie temperatury, sygnalizowanie alarmów, realizację kursów, wysyłanie powiadomień SMS oraz wysyłanie raportów PDF na e-mail. Aplikacja daje również możliwość wysyłania informacji o lokalizacji GPS oraz danych pomiarowych do serwera zdalnego, tzw. "chmury" www.escomonitor.com Dzięki temu z poziomu przeglądarki internetowej, możliwy jest monitoring i zarządzanie całą flotą pojazdów. Serwis umożliwia pogląd temperatury, lokalizacji pojazdów i ich tras przejazdów, sytuacji alarmowych oraz automatyczne generowanie raportów PDF na e-mail i wysyłanie powiadomień SMS. Dostęp do platformy w wersji podstawowej jest bezpłatny i możliwy z dowolnego miejsca świata z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.